

הסדרת הטיפול בפסולת הבנייה



יולי 2023

אוהד קרני, מנהל אגף פסולת מוצקה, המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

7.3 מיליון טון פסולת בניין בשנה

+גידול צפוי של 2% לשנה



הטיפול הקיים בפסולת הבניין

(ממוצע לאורך השנים)

1.1 מיליון טון
מושלכת בשטחים פתוחים

כ-1.5 מיליון טון
מועברת להטמנה


כ-4.7 מיליון טון
נקלטת במתקני מחזור

כ-6.2 מיליון טון
נקלטת באתרים מוסדרים



פריסת מתקני הטיפול בפסולת הבנייה

סוג המתקן	תחנת לרשימת האזור
תחנת מעבר	מנהל הנדסה פניו פסולת
מטמנה ומיחזור	פ.צ. מרחבת ת.הפסוף, ט.ש.חלב
מיחזור	מ.ר.ב.ל.ק.ר
מטמנה ומיחזור	ח.ח.מ.י.ה.י.א.ש.ת
מיחזור	ע.פ.ע.א.ע.א.ב.ל.ב.ל.
תחנת מעבר	ע.א.א.ע.ב.ד.ת.ע.פ.ר
מיחזור	מ.פ.ר.י.ת.ע.פ.ו.פ.
מיחזור	ת.ה.פ.ו.פ.
מיחזור	ע.פ.א.ש.ל.י.ט.ה.ו.מ.ח.ז.ר
מטמנה	ט.ו.ר.ט.א.
מיחזור	א.ח.ז.ר.ו.ק.ל.ת.פ.ס.ל.ת
מיחזור	ת.ח.נ.ת.מ.ע.ב.ר.י.ל.ע.ת.ל.ת
מטמנה ומיחזור	ת.ל.ע.ד.י.ש.מ.
מטמנה ומיחזור	ש.פ.י.ה.ת.ת.
מיחזור	א.ק.ו.י.פ.י.ע.פ.ס.ל.ת
תחנת מעבר	א.ח.ז.ר.ו.מ.ח.ז.ר.ו.א.ח.ז.ק.ת.ב.ע"מ
מיחזור	ת.ח.נ.ת.מ.ע.ב.ר.ו.מ.ח.ז.ר.ז.ח.ע.י.
מיחזור	ג.ר.פ.ל.
מטמנה ומיחזור	כ.ח.ל.ב.ק.
מטמנה ומיחזור	א.י.ס.ת.י.ח.ק.ה.
מטמנה ומיחזור	א.ב.י.ת.
מיחזור	ת.ח.נ.ת.מ.ע.ב.ר.ל.ח.ז.ר.פ.ס.ל.ת.כ.י.ת.ר.ח.א.ב.ט.ח.ז.
מיחזור	ת.ח.נ.ת.מ.ע.ב.ר.ז.פ.י.נ.ו.נ.י.ה.
מיחזור	כ.מ.א.מ.ח.ז.
מיחזור	א.מ.ז.א.ל.
תחנת מעבר	פ.ר.פ.ר.מ.ב.ו.ה.
תחנת מעבר	ת.ח.נ.ת.ה.ח.ק.ה.
מיחזור	ט.ה.א.ה.ז.א.ר.ת.ח.נ.ת.מ.ע.ב.ר.נ.פ.ר.י.ב.ו.א.
מיחזור	ת.ח.נ.ת.מ.ע.ב.ר.ח.ל.א.י.ב.ק.ב.ק.ב.ז.ת.ט.ל.א.ר.כ.ר.א.י.ב.ע"מ
תחנת מעבר	ב.ח.ז.ק.נ.צ.ו.ר.ב.ע"מ
מיחזור	נ.ג.ב.א.ק.ו.ל.ה.ת.ח.נ.ת.מ.ע.ב.ר.מ.ח.ז.ו.י.ת.ר.א.ש.ן.ל.י.צ.ן
מטמנה ומיחזור	ע.נ.ג.
מיחזור	מ.ע.ב.ר.ח.ב.נ.ת.ו.ח.ז.ר.ו.מ.ח.ז.ר.ב.י.ה.ב.ע"מ
מיחזור	מ.מ.ס.ת.ז.ח.ז.ר.
מיחזור	פ.א.ר.ק.מ.ח.ז.ר."ב.ר.ש.ד"
תחנת מעבר	פ.ס.י.פ.י.פ.ס.ל.ת
מיחזור	י.מ.ע.ש.ר.
מיחזור	מ.פ.ע.ל.מ.ח.ז.ר.י.נ.י.ח.ל.ם
מטמנה ומיחזור	א.ח.ז.ר.י.פ.י.ל.ב.פ.ס.ל.ת.ה.ב.י.ה.ח.ח.ב.י.ת
מיחזור	ט.ל.א.ר.כ.א.י.ד.י.פ.י.נ.ע.ל.מ.ח.ז.ר.פ.ס.ל.ת.כ.י.ת.א.ש.ק.ל.ן
מיחזור	א.ב.ד.ר.ב.ח.ז.ר.
מיחזור	א.ב.ד.ר.ב.ח.ז.ר.מ.ע.ל.ה.ע.מ.ס.
מטמנה ומיחזור	מ.מ.ס.ת."ר.פ.א.ל" - ת.ח.נ.ת.פ.י.נ.ו.מ.ע.ב.ר.(ח.ל.ה)
מטמנה ומיחזור	נ.ג.ב.א.ק.ו.ל.ה.ח.ז.א.מ.
מטמנה	ח.ז.ר.
מיחזור	נ.ג.ב.פ.י.ל.מ.ח.ז.ר.א.מ.צ.ת.ע.ש.ו.ת.מ.ח.ז.ר.ע.ק.ש.ר.ה.ב.א.ר.ש.ב.ע.
תחנת מעבר	ת.ח.נ.ת.מ.ע.ב.ר.י.מ.נ.ה.
מטמנה	י.מ.ר.ה.



הופק עבור:
 אגף לטיפול בפסולת
 מפה: מרכז מידע גיאוגרפי

המשרד להגנת הסביבה
 תאריך עדכון: 22.02.23
 תאריך הפקה: 06.03.23
 מפת רקע: בנט"ל, מפ"י

סוג המתקן

- מטמנה
- מטמנה ומיחזור
- מיחזור
- ▲ תחנת מעבר

פתרונות הקצה המאושרים

- 23 מתקני מחזור.
- 10 מטמנות+מערכי מיחזור.
- 3 מטמנות.
- 10 תחנות מעבר.

נזקים מהשלכה בלתי חוקית

מפגעים סביבתיים – מפגעים נופיים, זיהום נחלים ומי-תהום, פגיעה בבעלי חיים ועוד
מפגעים תברואתיים ובטיחותיים – מוקד לבעירת פסולת, זיהום אויר וריח, פגיעה בבריאות ובסביבה
השתלטות ותפיסה דה-פקטו של קרקעות ושטחים פתוחים

פגיעה בהכנסות המדינה כתוצאה מאובדן היטל הטמנה, עלות ציבורית לניקוי מפגעי פסולת ואי-דיווח הכנסות מפעילות הובלה וטיפול



התיקון לחוק

תפיסת במקור של פסולת הבנייה כבר באתר הבנייה בו היא נוצרת

הבטחת הגעת הפסולת אל מתקני הקצה המוסדרים ומניעת השלכתה ברשות הרבים

הסדרת שרשרת הטיפול בפסולת הבניין- הגדרת השחקנים, סמכויותיהם, חובותיהם והקשרים ביניהם

שרשרת הטיפול בפסולת הבניין

התיקון המוצע לחוק




הרשות המקומית /
המשרד להגנת הסביבה

מפעיל מורשה
למחזור וסילוק



מאגרי נתוני
איכון ושטרי מטען

רשות מקומית
היתר להצבת מכולה



המשרד להגנת הסביבה
מעניק רישיון למפעיל מורשה

מוביל מורשה

יצרן פסולת

בפרויקטים
גדולים: חובות
הפרדה במקור

שטר מטען דיגטלי מקצה לקצה

